

**CONSENTIMIENTO INFORMADO.**  
**BRONCOSCOPIA FLEXIBLE.**

Paciente: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ .

Edad: \_\_\_\_\_ .

Compañía: \_\_\_\_\_ .

Nº de Historia: \_\_\_\_\_ .

DNI: \_\_\_\_\_ .

Don/Doña: \_\_\_\_\_ .

Edad: \_\_\_\_\_ .

En calidad de representante legal, con DNI: \_\_\_\_\_ .

El Doctor/a:

De la Unidad de Cirugía Torácica me ha explicado de forma clara y que he comprendido que es preciso, dado el proceso clínico que presento, la realización de una **BRONCOSCOPIA FLEXIBLE** y/o \_\_\_\_\_ .

**1.- Objetivo de la intervención:** mediante este procedimiento se pretende explorar mi tráquea y/o bronquios para diagnosticar el problema que presento o realizar algún tipo de intervención sobre alguna lesión ya conocida.


La realización del procedimiento puede ser filmada con fines científicos o didácticos.

**2.- Cómo se realiza:** a través de uno de los orificios de la nariz, excepcionalmente a través de la boca, se introduce un pequeño tubo a través del cual es posible visualizar el interior de la vía aérea. Además permite la toma de muestras biológicas para su análisis y la realización de diversos procedimientos como puede ser la resección láser, tratamiento crioterápico o inyección de sustancias directamente en las lesiones.

Es importante que el procedimiento se realice en ayunas y que dicho ayuno se mantenga al menos tres horas tras la finalización, puesto que al tener anestesiada la orofaringe pueden producirse aspiraciones de los alimentos al tragar.

Se me ha informado de que debido a hallazgos intraoperatorios o a los resultados del análisis de muestras tomadas durante la intervención, es posible que haya que modificar el procedimiento planificado previamente.

**3.- Imágenes o esquemas explicativos:**





**4.- Anestesia y administración de sangre y hemoderivados:** he sido advertido/a de que es precisa la administración de anestesia local en las fosas nasales, la garganta y sobre las cuerdas vocales. El procedimiento se realiza bajo sedación suave, en situaciones excepcionales bajo anestesia general y que es posible que (excepcionalmente) durante o después de la intervención sea necesaria la administración de sangre y/o hemoderivados.

**5.- Riesgos derivados de la intervención:** he sido informado/a de que a pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización pueden presentarse efectos indeseables. Lo más habitual son molestias ligeras en la nariz y garganta, algunos esputos teñidos de sangre, tos persistente o aumento de las secreciones. No obstante, en algunos casos extremos se pueden producir infecciones respiratorias, hemorragia importante, fracaso multiorgánico, accidentes cerebro-vasculares, alteraciones o insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria. El médico me ha explicado que estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico, pero pueden llegar a requerir una intervención quirúrgica. Aunque es muy bajo, existe el riesgo de mortalidad durante el procedimiento o tras la realización del mismo.

Se me ha indicado la necesidad de advertir de mis posibles alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, existencia de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia que pueda influir en el transcurso del procedimiento o el periodo posterior.

Por las patologías acompañantes que presento de forma concreta (diabetes, obesidad, hipertensión, anemia, edad avanzada, etc \_\_\_\_\_) puede aumentar la frecuencia o la gravedad de riesgos o complicaciones como: \_\_\_\_\_ .

He entendido la información que se me ha transmitido en un lenguaje claro y sencillo. El médico que me ha atendido ha permitido que le realice las observaciones que he considerado pertinentes y me ha aclarado todas las dudas que me han surgido.

**6.- Posibilidad de cambio de opinión respecto al procedimiento:** se me ha transmitido y tengo claro que, en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo revocar el consentimiento que ahora presto.

**CONSENTIMIENTO:** con el siguiente consentimiento pongo de manifiesto que estoy satisfecho con la información recibida y que entiendo la necesidad y la técnica del procedimiento quirúrgico, así como los riesgos del mismo.

En este caso concreto: **BRONCOSCOPIA FLEXIBLE.**

En \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ .

Fdo: El/la Médico.

Fdo: El/la Paciente.

Fdo: El representante legal, familiar o allegado.



**REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO.**

Paciente: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ .

Edad: \_\_\_\_\_ .

Compañía: \_\_\_\_\_ .

Nº de Historia: \_\_\_\_\_ .

DNI: \_\_\_\_\_ .

Don/Doña: \_\_\_\_\_ .

Edad: \_\_\_\_\_ .

En calidad de representante legal, con DNI: \_\_\_\_\_ .

REVOCO el consentimiento para la intervención que se me propuso, con fecha de \_\_\_\_\_ y no deseo proseguir con la intervención.

En \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ .

Fdo: El/la Médico.

Fdo: El/la Paciente.

Fdo: El representante legal, familiar o allegado.